




Dizainas ir šiuolaikinis funkcionalumas išskiria ALLUWALL- naują, įleidžiamą grindjuostę, skirtą gipskartonio ir tinkuotoms sienoms. Naudojama siekiant sukurti su sienos paviršiumi besilygiuojančią grindjuostę su įvairiomis apdailomis. Paslėptos grindjuostės dalis yra pagaminta iš aliuminio naudojant ekstruzijos metodą, kuri taip pat turi išgręžtas skyles tvirtinimui, o matomąją dalį galima gaminti iš natūralios medienos ar aliuminio.

55x13


Alluwall®

Grindjuostės 55x13 tinkuotoms sienoms

Kodas	Lydinys	Apdaila	Ilgis (mm)	Kaina
BFMA5513A-F	Aliuminis	Sidabro spalva	2400	
BFMA5513EN-F	Aliuminis	Natūrali	2400	
BFMA5513BI-F	Aliuminis	Balta RAL 9003	2400	

ABS kampai grindjuostėms 55x13

Kodas	Tipas	Apdaila	Vnt/Pak	Kaina
TAE55X13AL	Išorinis kampas	Sidabro/Natūrali	3	
TAI55X13AL	Vidinis kampas	Sidabro/Natūrali	3	
TAE55X13BI	Išorinis kampas	Balta RAL 9003	3	
TAI55X13BI	Vidinis kampas	Balta RAL 9003	3	



55x15


Alluwall®

Grindjuostės 55x15 tinkuotoms konstrukcijoms

Kodas	Lydinys	Apdaila	Ilgis (mm)	Kaina
BFMA5515A-F	Aliuminis	Sidabro spalva	2400	
BFMA5515EN-F	Aliuminis	Natūrali	2400	
BFMA5515BI-F	Aliuminis	Balta RAL 9003	2400	

ABS kampai grindjuostėms 55x15

Kodas	Tipas	Apdaila	Vnt/Pak	Kaina
TAE5580X15AL	Išorinis kampas	Sidabro/Natūrali	3	
TAI5580X15AL	Vidinis kampas	Sidabro/Natūrali	3	
TAE5580X15BI	Išorinis kampas	Balta RAL 9003	3	
TAI5580X15BI	Vidinis kampas	Balta RAL 9003	3	



Profiliai gali būti lakuojami RAL. Grindjuostės įdubimo gylis- 10 mm.
Matomos grindjuostės aukštis nuo- nuo 40 mm iki 75 mm.

Alluwall®

Grindjuostė 80x15 gipskartonio sienoms 12.5 mm

Kodas	Lydinys	Apdaila	Ilgis	Kaina
BFMA8015A-F	Aliuminis	Sidabro spalva	2400	
BFMA8015BI-F	Aliuminis	Balta RAL 9003	2400	

ABS kampai grindjuostėms 80x15

Kodas	Tipas	Apdaila	Vnt/Pak	Kaina
TAE5580X15AL	Išorinis kampas	Sidabro/Natūrali	3	
TAI5580X15AL	Vidinis kampas	Sidabro/Natūrali	3	
TAE5580X15BI	Išorinis kampas	Balta RAL 9003	3	
TAI5580X15BI	Vidinis kampas	Balta RAL 9003	3	




TAE5580X15AL



TAI5580X15AL



80x15



Pagal pageidavimą profiliai gali būti lakuoti RAL. Grindjuostės įdubimo gylis 10 mm.


Alluwall®

Grindjuostės 111x11 11mm storio tinkui

Kodas	Lydinys	Apdaila	Ilgis	Kaina
BFMA11110A	Aliuminis	Sidabro spalva	2400	
BFMA11110BI	Aliuminis	Balta RAL 9003	2400	




111x11



70x16

Alluwall®

Grindjuostė 70x16 gipskartoniui (15 mm)



Kodas	Lydinys	Apdaila	Ilgis	Kaina
BFMA7016A-F	Aliuminis	Sidabro spalva	2400	
BFMA7016BI-F	Aliuminis	Balta RAL 9003	2400	




Pagal pageidavimą profiliai gali būti lakuoti RAL.

95x16

Alluwall®

Grindjuostė 95x16 gipskartoniui (15 mm storio)



Kodas	Lydinys	Apdaila	Ilgis	Kaina
BFMA9516A-F	Aliuminis	Sidabro spalva	2400	
BFMA9516BI-F	Aliuminis	Balta RAL 9003	2400	




Aluwall®

Grindjuostė 40x16 gipskartoniui (15 mm)

Kodas	Lydinys	Apdaila	Ilgis	Kaina
BFMA4316A	Aliuminis	Sidabro spalva	2400	
BFMA4316BI	Aliuminis	Balta RAL 9003	2400	

40x16



Aluwall®

Grindjuostė 70x16 gipskartoniui (15 mm)

Kodas	Lydinys	Apdaila	Ilgis	Kaina
BFMA7316A	Aliuminis	Sidabro spalva	2400	
BFMA7316BI	Aliuminis	Balta RAL 9003	2400	

70x16

