

Informacija apie medžiagą/preparatą

Produkto pavadinimas
Prekybinis pavadinimas: **UNITOL 09874**
Artikulas: 09874
Tinkamas medžiagos ar mišinio naudojimas ir nerekomenduojamas naudojimas
Medžiagos /preparato pritaikymas priedas
dispersiniai klijai medžio apdirbimo pramonei
Medžiagos saugos duomenų lapo tiekėjo informacija
Gamintojas/ tiekėjas WETZEL GmbH & Co. KG
Hohe Warth 15 - 21
D-32052 Herford
Tel: 0049/5221/7701-0
Informacijos skyrius: Produkto saugumo skyrius
Avarinis telefono numeris: Tel. +49/5221/7701-0

2. Pavojai

Medžiagos ar mišinio klasifikacija
Klasifikacija pagal
EB normą Nr. 1272/2008 Šis produktas neklasifikuojamas pagal CLP (klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo) reikalavimus.
Klasifikacija pagal
Direktyvą 67/548/EEB arba
1999/45/EB negalioja
Klasifikavimo sistema: Klasifikuojama pagal esamus EB sąrašus. Tačiau jie yra papildomi informacija iš techninės literatūros bei tiekėjų pateiktais duomenimis.
Etiketės elementai
Ženklinimas pagal ES rekomendacijas: Produktas neklasifikuojamas pagal EB direktyvas bei pavojingų medžiagų potvarkius (Vokietijos GefStoffV).
Specialios kai kuriems preparatams taikomos taisyklės
Pareikalavus, profesionaliems vartotojams gali būti pateikiami saugos duomenų lapai.
Kiti pavojai
PBT ir vPvB vertinimų rezultatai
PBT: Netaikoma.
vPvB: Netaikoma.

3. Sudėtis/ informacija apie sudedamąsias dalis

Aprašymas: Klijai vandeninės polimerinės dispersijos pagrindu
Mišinys sudarytas iš šių sudedamųjų dalių:

Kenksmingi komponentai:			
CAS: 108-32-7	Propileno karbonatas	Xi R36	≤ 5%%
EINECS: 203-		Erzina akis. 2, H319	

4. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendroji informacija Nedelsiant nusivilkti bet kokius produktu užterštus drabužius.
Įkvėpus Išveskite į gryną orą; jei nukentėjęs asmuo turi nusiskundimų, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: Nedelsiant nuplaukite vandeniu su muilu, ir kruopščiai nuskalaukite. Jei odos erzinimas nesiliauja, kreipkitės į gydytoją.

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB 31 straipsnio nuostatas

Spausdinimo data: 2011-01-21

Redaguota: 2011-01-21

Prekybinis pavadinimas UNITOL 09874

Patekus į akis: Atmerkias akis skalaukite kelias minutes tekančiu vandeniu.
Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją.

Nurijus: Burną išskalaukite ir duokite gerti daug vandens.
Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją.

Informacija gydytojui: Pateikite šį SDL.

5. Gaisro gesinimo priemonės

Gaisro gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: Naudokite aplinkai tinkančias gaisro gesinimo priemones.
CO₂, gaisro gesinimo milteliai arba vandens čiurkšlė.
Didesnius gaisrus gesinkite vandens čiurkšle arba alkoholiui atspariomis putomis.

Specialūs pavojai, kuriuos sukelia medžiaga ar mišinys

Kaitinant produktą arba jam degant gali susidaryti erzinančios dujos.
(Acto rūgštis)

Patarimas gaisrininkams Apsauginė įranga:

Naudokite kvėpavimo aparatą.

6. Priemonės atsitiktinio išsiliejimo atveju:

Asmeninės apsaugos priemonės, apsauginė įranga ir veiksmai avarijos atveju

Aplinkos apsaugos priemonės:

Patekus vandeniui susiformuoja slidus paviršius.
Stenkitės, kad produktas nepatektų į kanalizacijos sistemą ar vandens telkinius.

Metodai ir medžiagos valymui ir surinkimui:

Susemkite skysčius surišančia medžiaga (smėliu, diatomitu, rūgštiniais rišikliais, universaliais rišikliais, pjuvenomis).

Nuorodos į kitus skyrius

Utilizuokite pagal vietoje galiojančius įstatymus.
Neišsiskiria jokių kenksmingų medžiagų.

7. Naudojimas ir sandėliavimas

Naudojimas:

Saugaus naudojimo nurodymai: Nereikia jokių ypatingų priemonių.

Informacija apie apsaugą nuo sprogo ir gaisro:

Produktas yra nedegus.

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant nesuderinamumus:

Sandėliavimas:

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti

sandėliavimo patalpos ir talpyklos: Jokių specialių reikalavimų.

Informacija apie sandėliavimą vienoje

bendroje patalpoje:

Saugokite nuo maisto produktų.

Daugiau informacijos apie sandėliavimo sąlygas:

Saugokite nuo užšalimo.

8. Poveikio kontrolė / asmeninė apsauga:

Papildoma informacija apie techninių sistemų projektus:

Daugiau duomenų nėra; žr. 7 punktą.

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB 31 straipsnio nuostatas

Spausdinimo data: 2011-01-21

Redaguota: 2011-01-21

Prekybinis pavadinimas UNITOL 09874

Kontrolės parametrai
Komponentai su ribiniais dydžiais,
kuriuos reikia stebėti darbo vietoje:

Produkto sudėtyje nėra jokių atitinkamų kiekių medžiagų su ribiniais dydžiais, kuriuos reikėtų stebėti darbo vietoje. Buvo remiamasi medžiagos rinkimo metu galiojusiais sąrašais.

Papildoma informacija:

Poveikio kontrolė
Asmeninė apsauginė įranga
Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės:

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir maisto.
Nedelsiant nusiimkite užterštus drabužius.
Reikia laikytis įprastų apsaugos priemonių, naudojamų dirbant su cheminėmis medžiagomis.
Nereikalinga, jei patalpa gerai vėdinama.
Apsauginės pirštinės.
Guminės pirštinės

Kvėpavimo įranga:**Rankų apsauga:****Pirštinių medžiaga****Prasiskverbimo laikas pro pirštinių medžiagą.**

Tikslius prasiskverbimo laikas turi būti nustatytas apsauginių pirštinių gamintojo ir to laiko reikia paisyti.

Akių apsauga:**Kūno apsauga:**

apsauginiai akiniai.
Apsauginiai darbo drabužiai.

9. Fizinės ir cheminės savybės

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Bendroji informacija**Išvaizda:**

Forma: skystis
Spalva: balta
Kvapapas: charakteringas

pH reikšmė 20°C temperatūroje apie 3

Būklės pokyčiai**Lydimosi temperatūra/ lydymosi ribos:** nenustatyta**Virimo temperatūra/ribos:** 100°C (vandeninė sistema)

Pliūpsnio temperatūra: netaikoma

Savaiminis užsidegimas: produktas savaime neužsidega

Sprogimo pavojus: produktas nesprogsta

Garų slėgis 20°C: 23 hPa (vandeninė sistema)

Tankis 20°C: apie 1.1 g/cm³

Tirpumas /mišinių susidarymas su vandeniu:

maišosi

Klumpumas:

dinamiškas 23°C: 100 - 180 dPa.s (Brookfield RVT, 20 U/min.)

Tirpiklio sudėtis:

Organiniai tirpikliai: 0.0 %

Spausdinimo data: 2011-01-21

Redaguota: 2011-01-21

Prekybinis pavadinimas UNITOL 09874

(3 psl. tęsinys)

10. Stabilumas ir reakcingumas

Reakcingumas

Cheminis stabilumas

Šiluminis irimas/

sūlygos, kurių reikia vengti:

Kenksmingų reakcijų tikimybė

Pavojingi skilimo

produktai:

Neyra, jei produktas naudojamas laikantis nurodymų.

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

11. Toksikologinė informacija

Informacija apie toksikologinį poveikį:

Ūmus toksiškumas:

Pirminis dirginimo poveikis:

ant odos:

Nedirgina.

Akims:

Nedirgina.

Suerzinimas:

Suerzinimo poveikis nežinomas.

Papildoma toksikologinė informacija:

Produktas neklasifikuojamas pagal Bendrąją EB klasifikacijos gairių preparatams skaičiavimo metodiką (naujausią versiją) Naudojat ir tvarkant pagal specifikacijas, produktas nėra kenksmingas, sprendžiant iš mūsų patirties ir mums suteiktos informacijos.

12. Ekologinė informacija

Toksiškumas

Toksiškumas vandeniui:

Nėra daugiau susijusios informacijos.

Papildoma ekologinė informacija:

Bendrosios pastabos:

Pavojingumo vandeniui klasė – 1 (Vokietijos reglamentas) (savęs vertinimas): šiek tiek pavojinga vandeniui. Stenkitės, kad dideli neatskiesto produkto kiekiai nepatektų į gruntinius vandenį, vandens telkinius arba kanalizacijos sistemas.

PBT ir vPvB vertinimų rezultatai

PBT:

Netaikoma.

vPvB:

Netaikoma.

13. Utilizavimo informacija

Atliekų tvarkymo būdai

Rekomendacijos:

reikalavimus.

Reikalingi specialūs veiksmai pagal oficialius

Negalima išpilti kartu su buitinėmis atliekomis. Stenkitės, kad produktas nepatektų į kanalizacijos sistemą.

Europos atliekų katalogas

08 00 00	DANGOS (DAŽŲ, LAKO IR STIKLIŠKOS EMALĖS), KLIJŲ, SANDARINIMO MEDŽIAGŲ IR SPAUSDINIMO RAŠALO GAMYBOS, FORMULAVIMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO ATLIEKOS
08 04 00	Klijų ir sandarinimo medžiagų (įskaitant nuo pralaidumo vandeniui apsaugančias medžiagas) gamybos, formulavimo, tiekimo ir naudojimo atliekos
08 04 10	klijų ir sandariklių atliekos, išskyrus nurodytas 08 04 09

Nevalytos pakuotės:

Rekomendacijos:

Užterštas pakuotės kruopščiai ištuštinkite. Jas galima perdirbti švariai ir kruopščiai išvalius.

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB 31 straipsnio
nuostatas

Spausdinimo data: 2011-01-21

Redaguota: 2011-01-21

Prekybinis pavadinimas **UNITOL 09874**

Rekomenduojami valikliai: Vanduo; jei reikia – su valikliu.

14. Transporto informacija

Specialios atsargumo priemonės vartotojui: Netaikoma.

Transportavimo/Papildoma informacija: Nepavojinga pagal aukščiau pateiktas specifikacijas.

15. Priežiūros informacija

Saugumą, sveikatą ir aplinkosaugą reguliuojantys įstatymai, susiję su konkrečia medžiaga ar mišiniu:

Šalies įstatymai:

Pavojaus vandeniui klasė: Pavojaus vandeniui klasė 1 (savęs vertinimas): šiek tiek pavojinga vandeniui.

Cheminio saugumo vertinimas: Cheminio saugumo vertinimas nebuvo atliktas.

16 Kita informacija:

Ši informacija pagrįsta mūsų šiuo metu turimomis žiniomis. Tačiau ši informacija negarantuoja konkrečių produkto savybių ir nesukuria jokių teisiskai galiojančių sutartinių santykių.

Susijusios frazės:

H319 Stipriai dirgina akis.
 R36 Erzina akis.

SDL išdavusi institucija:

Tel. 0049/5221/7701-0

Elektroninis paštas: produktsicherheit@wetzel-klebstoffe.de
 S.O.

Kontaktai:

Sutrumpinimai ir akronimai:

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of chemicals. (Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema)